HPE MSA GEN6

よりシンプルに、よりパワフルに エントリーストレージ製品





インテル® Pentium® プロセッサー搭載



第6世代、新登場

HPE MSA Gen6 (1060/2060/2062) は、手頃な価格でアプリケーションの高速化を実現するために設計された、フラッシュテクノロジー対応の外部ストレージアレイです。最新のHWプラットフォームでより多くのリソースを提供することで、新しいRAID保護スキーム (MSA-DP+)を追加し、タスクに最適化された新しいWebインターフェイスも導入しました。

新しい第6世代 MSAストレージアーキテクチャ

最新ASIC & CPU、新しいRAID保護スキーム (MSA-DP+)、新しく最適化されたWebインターフェイス

さらに高速化された パフォーマンス

MSA Gen 5と比較してIOPSが最大45% 向上し、シーケンシャル・スループットが 最大70%向上

信頼性の更なる向上 「MSA-DP+」

可用性を向上させ、RAIDのリビルド 時間を劇的に削減

HPE MSA Gen6 ラインアップ

	HPE MSA 1060	HPE MSA 2060	HPE MSA 2062
提供価格	100万円を切る価格帯から	140万円(本体)~	180万円(本体)~
シャーシ	2U 2.5インチドライブ x24本	2U 3.5インチドライブ x12本、または 2.5インチドライブ x24本	2U 3.5インチドライブ x12本、または 2.5インチドライブ x24本
最大性能 (ランダム読み取り)	154,000 IOPS	325,000 IOPS	325,000 IOPS
最大スループット (シーケンシャル読み取り)	7.6 GB/s	13.1 GB/s	13.1 GB/s
最大物理容量	368.64TB(SFF) / 740.16TB(SFF + LFF)	921.6TB(SFF)/ 2.16 PB(LFF)	921.6TB(SFF)/ 2.16 PB(LFF)
最大ドライブ数	96(SFF)/24 + 36(SFF + LFF)	240(SFF)/120(LFF)	240(SFF)/120(LFF)
メディア	SSD、15/10K SAS HDD、 7.2 MDL HDD、暗号化対応ドライブ	SSD、15/10K SAS HDD、 7.2 MDL HDD、暗号化対応ドライブ	SSD、15/10K SAS HDD、7.2 MDL HDD
システムあたりの 最大キャッシュ + メモリ	24 GB	24 GB	24 GB
インターフェース	16Gb FC、10Gb BaseT、12Gb SAS	16Gb FC、10Gb iSCSI、12Gb SAS	16Gb FC、10Gb iSCSI、12Gb SAS
標準搭載SSD+機能	-	-	2つの1.92 TB RI SSDおよび Advanced Data Services Suite
管理	WebベースのU(I SMU V4)、OneView vCenter、Redfish標準のRESTfulインターフェイス		
データサービス	ストレージ仮想化(RAID1, 5, 6, 10, MSA-DP+)、自動階層化、SSD読み取りキャッシュ、シンプロビジョニング、スナップショット、 非同期リモートレプリケーション、ボリュームコピー		

HPE MSA Gen6の詳細はこちら

hpe.com/jp/msa

日本ヒューレット・パッカード合同会社

〒136-8711 東京都江東区大島2-2-1



お問い合わせ

カスタマーインフォメーションセンター

0120-268-186 (または 03-6743-6370) 月曜日~金曜日 9:00~19:00 (土曜日、日曜日、祝日、年末年始、および5月1日 お休み)



本書の内容は、将来予告なく変更されることがあります。日本ヒューレット・パッカード製品およびサービスに対する保証については、当該製品およびサービスの保証規定書に記載されています。本書のいかなる内容も、新たな保証を追加するものではありません。日本ヒューレット・パッカードは、本書中の技術的あるいは校正上の誤り、脱字に対して、責任を負いかねますのでご了承ください。記載事項は個別に明記された場合を除き2021年5月現在のものです。

© Copyright 2021 Hewlett Packard Enterprise Development LP

A00117537JPN - JCS13186-07

